

# Швеймаш

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ОБОРУДОВАНИЕ для ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ ФИРМЫ COMEL

Цены действуют с 17.09.2018 г.

Модель	Технические характеристики	Цена, EURO
<b>КОНСОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>		
BR/A *	электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1210 x 370 (250) мм <b>(базовая модель)</b> <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	695
BR/A-N	стол для двух рукавов, э/д вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1210 x 370 (250) мм (подушки в комплект не входят) <b>комплектация: кронштейны, каминная вытяжка, сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	850
BR/A-SXD *	регулировка высоты в 3 положениях: 820/900/980 мм, э/дв. вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1200 x 380 (260) мм <b>(базовая модель)</b> <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	660
BR/A-S1	поддув, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	1 585
BR/A-S2	поддув, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава (575 мм+широкий), э/д вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	2 370
<b>ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>		
MP/A *	электродвигатель вентилятора - 0,6 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм <b>(базовая модель)</b> <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	872
MP/A-B	стол для двух рукавов, электродвигатель вентилятора - 0,6 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм (кронштейны в комплект не входят) <b>(базовая модель)</b> <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	880
MP/A-S1	поддув, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора - 0,6 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	1 740
MP/A-S2	поддув, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава (575 мм+широкий), электродвигатель вентилятора - 0,6 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами</b>	2 395


\* - возможные модификации столов с различными дополнительными устройствами (см. ниже)

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

**www.shveymash.ru**



# Швеймаш

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ОБОРУДОВАНИЕ для ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ ФИРМЫ COMEL

Цены действуют с 17.09.2018 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, EURO
<b>СТОЛ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ШТОР</b>		
MP/F/T	стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 750 мм, э/д вентилятора: 2 x 0,6 кВт, нагрев поверхности стола - 3,6 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В <b>комплектация:</b> вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, подвес утюга, термочехол парошланга, трехфазная сетевая вилка и розетка, доп. розетка для подключения освещения, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, передний и задний накопитель ткани возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня	3 360
MP/F/T	стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 1000 мм, э/д вентилятора: 2 x 0,6 кВт, нагрев поверхности стола - 3,6 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В <b>комплектация:</b> вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, подвес утюга, термочехол парошланга, трехфазная сетевая вилка и розетка, доп. розетка для подключения освещения, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами, передний и задний накопитель ткани возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня	3 675
<b>СТОЛ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРИКОТАЖА</b>		
MP/F/PV	отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 1800 x 900 мм, нагрев - 16 кВт, объем бойлера (котла) - 25 л, 380 В ( <b>базовая модель</b> ) <b>комплектация:</b> электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, правило для разглажки, трехфазная сетевая вилка и розетка, доп. розетка для подключения освещения, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня, верхняя крышка-экран	4 150
MP/F/PV	отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 2000 x 1000 мм, нагрев - 16 кВт, объем бойлера (котла) - 25 л, 380 В ( <b>базовая модель</b> ) <b>комплектация:</b> электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга, правило для разглажки, трехфазная сетевая вилка и розетка, доп. розетка для подключения освещения, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня, верхняя крышка-экран	4 950
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>		
	Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для столов BR/A, BR/A-SXD, MP/A	578
	Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для стола MP/A-S	630
	Кронштейн крепления рукава MP/A-B, BR/A, BR/A-SXD (комплект)	102
	Кронштейн с подвесом для утюга	367
	Подушка рукавная узкая (стандартная), размер: длина: 575 мм, ширина: 90-65 мм, высота: 40-25 мм	102
	Подушка рукавная узкая (удлиненная), размер: длина: 750 мм, ширина: 90-70 мм, высота: 40-30 мм	157
CUSCINO	Подушка выгнутая для обработки брюк и передней части пальто и пиджаков (широкая), размер: длина: 567 мм, ширина: 290-130 мм, высота: 55-35 мм	158
MANICA	Подушка локтевая, размер: длина: 745 мм, ширина: 50 мм, высота: 30 мм	157
DONNA	Подушка плечевая женская, размер: длина: 213 мм, ширина: 102 мм, высота: 75 мм, без подогрева	157
UOMO	Подушка плечевая мужская, размер: длина: 213 мм, ширина: 132 мм, высота: 85 мм, без подогрева	157
PERA	Подушка плоская для обработки передней части пальто и пиджаков, размер: длина: 520 мм, ширина: 160-110 мм, высота: 20 мм	158
	Вертикальная вытяжка (камин) для столов BR/A	105
	Вертикальная вытяжка (камин) для столов MP/A	116
	Крышка-экран для MP/F/PV	368
	Бак для воды с контроллером (для трикотажных и шторных столов)	315

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru





# Швеймаш

(495) **956-67-75**

www.shveymash.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ ФИРМЫ COMEL

Цены действуют с 17.09.2018 г.



Возможные модификации гладильных столов


1. базовый гладильный стол
2. гладильный стол с каминной вытяжкой
3. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом
4. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом и каминной вытяжкой
5. гладильный стол с освещением и подвесом утюга
6. гладильный стол с освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой
7. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением и подвесом утюга
8. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой (полная комплектация)

На нашем складе всегда имеются все виды опций

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

**www.shveymash.ru**



# Швеймаш

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ОБОРУДОВАНИЕ для ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ ФИРМЫ COMEL

Цены действуют с 17.09.2018 г.


ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ		
COMELFLEX	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,07 кВт, нагрев – 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 x 380 (260) мм комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	290
COMELFLEX S	консольная, складная, с вакуумом, нагревом и поддувом, э/двигатель вентилятора: 0,07 кВт, нагрев – 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 x 380 (260) мм комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	380
COMELUX C	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 1,5 литра, э/д. вентилятора: 0,07 кВт, нагрев парогенератора: 1 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	525
COMELUX C3	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 3,5 литра, э/д вентилятора: 0,07 кВт, нагрев парогенератора: 1,8 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	630
COMELUX C5	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/д вентилятора: 0,07 кВт, нагрев парогенератора: 1,8 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	683
COMELUX MAXI C5	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,8 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	739
FUTURA MAXI C5	консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,8 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	739
FUTURA RA	прямоугольная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев – 1,2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм комплектация: сетевой провод с евровилкой, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	435
FUTURA RC5	прямоугольная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,8 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинами-клипсами	788
	Рукав для гладильных досок	41

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

www.shveymash.ru



# Швеймаш

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ОБОРУДОВАНИЕ для ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ ФИРМЫ COMEL

Цены действуют с 17.09.2018 г.

Модель	Технические характеристики	Цена, EURO
<b>ПАРОГЕНЕРАТОРЫ</b>		
<b>FB/F</b> (стандарт 4 кВт)	с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 4 кВт, емкость для воды: 20 л (без утюгов) <b>(базовая модель)</b> <b>комплектация: нагреватель 4 кВт, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара, разъемы для подключения утюгов, термopредохранитель от перегрева нагревателя, сливной кран</b>	1 050
<b>FB/F</b> (стандарт 6 кВт)	с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: 20 л, производительность по пару: 8,4 кг/час (без утюгов) <b>комплектация: нагреватель 6 кВт, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара, разъемы для подключения утюгов, термopредохранитель от перегрева нагревателя, сливной кран</b>	1 148
<b>FB/F</b> (комплектация ЛЮКС)	с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: 20 л, производит. по пару: 8,4 кг/час <b>комплектация: установлен на колесах, нагреватель 6 кВт, трехфазная сетевая вилка и розетка, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара, два утюга, разъемы для подключения утюгов, силиконовые подставки для утюгов, защитные щитки утюгов, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойки для электропарошлангов, термочехлы парошлангов, сливной кран</b>	1 313
<b>FB/F/L - 25</b>	автоматический парогенератор, предназначенный для организации централизованной подачи пара с бойлером на 25 литров с мощным водяным насосом высокого давления. Может подключаться как к напорной системе водопровода, так и к отдельному баку. Трехфазная сетевая вилка и розетка. Мощность: нагревателей парогенератора: от 12 до 20 кВт, водяного насоса: 0,8 кВт Производительность по пару: от 16,8 до 28 кг/час Рабочее давление пара: 4,5 Бар <b>Возможна комплектация отдельно стоящим баком из нержавеющей стали, оборудованным системой контроля уровня</b>	2 912
<b>PRATIKA completa</b> (ЛЮКС) с подкачкой	на 5 литров, на 1 утюг, 1,8 кВт, подкачка: ручная или центробежным насосом, емкость для воды на 10 л, производительность по пару: 2,5 кг/час <b>комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, сливной кран</b>	735
<b>PRATIKA</b> без подкачки	на 5 литров, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час <b>комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, сливной кран</b>	473
<b>SNAIL-1</b>	на 1 литр, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час <b>комплектация: сетевая вилка, утюг, разъем для подключения утюга, защитный щиток утюга, силиконовая подставка для утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга</b>	185
<b>SNAIL-2</b>	на 1,5 литра, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час <b>комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга</b>	222
<b>SNAIL-3</b>	на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час <b>комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга, медный нагреватель бойлера, термочехол парошланга, сливной кран</b>	397
<b>NUVOLA-308</b>	на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час <b>комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, сливной кран</b>	368
<b>UNIKA INOX</b>	на 1,5 литра, корпус: нержавеющая сталь, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час <b>комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термopредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга</b>	260
<b>COMELECO</b>	на 1,5 литра, на 1 утюг, наливной, 0,9 кВт <b>комплектация: аварийный клапан, манометр, утюг, силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга</b>	250
	Тележка-подставка для наливных парогенераторов (UNIKA, PRATIKA, NUVOLA)	53


Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	пр. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)





# Швеймаш

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# ОБОРУДОВАНИЕ для ВЛАЖНО-ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ ФИРМЫ COMEL

Цены действуют с 17.09.2018 г.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ		
PLT-500	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,75 кВт, 220 В <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой</b>	1 676
PLT-900	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,25 кВт, 220 В <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой</b>	1 909
PLT-1100	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 2,6 кВт, 380 В <b>комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой</b>	1 975
PLT-1250	ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,2 кВт <b>модель 220 В: комплектация: сетевой провод с евровилкой</b> <b>модель 380 В: комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой</b>	2 110
PLT-500 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,75 кВт, 220 В <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой</b>	1 932
PLT-900 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,25 кВт, 220 В <b>комплектация: сетевой провод с евровилкой</b>	2 116
PLT-1100 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 2,6 кВт, 380 В <b>комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой</b>	2 378
PLT-1250 PNEUM	пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,2 кВт, 380 В <b>комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой</b>	2 511
	Подставка для прессы PLT	105
ЭЛЕКТРОПАРОВЫЕ УТЮГИ		
721 PAB (PICCOLO)	вес: 1,8 кг, 0,85 кВт <b>комплектация: сетевой провод и парошланг – 2,5 м, защитный щиток для рук</b>	82
721 GAB (GRANDE)	вес: 1,9 кг, 0,85 кВт <b>комплектация: сетевой провод и парошланг – 2,5 м, защитный щиток для рук</b>	82
TULIPANO	вес: 1,4 кг, 0,85 кВт, (без парошланга) <b>комплектация: сетевой провод</b> <b>САМЫЙ ЛЕГКИЙ УТЮГ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА</b>	83
AKN-08C	для расколки швов, подошва из литого алюминия, вес: 1,3 кг, 0,6 кВт, (без парошланга) <b>комплектация: сетевой провод</b>	200
СТУЛЬЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		
SP-G	стул промышленный, жесткий, на пневмоамортизаторе, с вентилируемым сиденьем	65
	сиденье	16
	спинка	17,5

Гарантия на все оборудование фирмы COMEL – 12 месяцев

У нас имеются все необходимые запасные части и комплектующие для ремонта оборудования COMEL

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

## www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru