

# ШВЕЙМАШ

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ WESTON DAYANG KAIGU GEMSY

Цены действуют с 18.02.2019 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ С ДИСКОВЫМ НОЖОМ С ОДНОСТОРОННЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ЗАТОЧКОЙ</b>		
WESTON WT-T 50	осноровочная машина диаметр ножа: 50 мм, максимальная высота раскроя: 18 мм, двигатель: 45 Вт, 220 В, вес: 1 кг	53
KAIGU WD-65	осноровочная машина диаметр ножа: 65 мм, максимальная высота раскроя: 23 мм, двигатель: 150 Вт, 220 В	56
WESTON WT-T 70	осноровочная машина диаметр ножа: 70 мм, максимальная высота раскроя: 25 мм, двигатель: 170 Вт, 220 В	60
WESTON WT-T 100	диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 25 мм, двигатель: 150 Вт, 220 В, вес: 2,5 кг	90
KAIGU YC25-MII	диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 26 мм, двигатель: 150 Вт, 220 В	90
WESTON WT-T 100 D-BL	регулировка скорости, подсветка диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 30 мм, 220 В, двигатель: 200 Вт, вес: 1,3 кг	110
WESTON WT-T 125 D-OR	регулировка скорости, подсветка диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 40 мм, двигатель: 300 Вт, 220 В, вес: 1,5 кг	158
DK-100	диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм, 220 В, двигатель: 250 Вт, 800 об/мин, 3,2 кг	210
<b>ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ (тип EASTMAN) С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НОЖОМ, С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАТОЧКОЙ</b>		
GEMSY GEM-8B (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 14 кг	350
WESTON WT-T3 (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 14 кг	288
DAYANG CZD-3 (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 14 кг	340
DAYANG CZD-3 (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 15 кг	345
WESTON WT-T3 (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 15 кг	295
WESTON WT-T3 (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 16 кг	300
DAYANG CZD-3 (10")	максимальная высота раскроя 210 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 18 кг	360
WESTON WT-T3 (10")	максимальная высота раскроя 210 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 18 кг	305
DAYANG CZD-3 (12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 19 кг	370
WESTON WT-T3 (12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 19 кг	315

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



# ШВЕЙМАШ

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ WESTON DAYANG KAIGU GEMSY

Цены действуют с 18.02.2019 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ</b>		
<b>WESTON WT –BK 700</b>	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В высота настила: 180 мм, вылет рукава 700 мм, размер ленты: 3500 x 10 мм, размер стола: 1200 x 1800 мм	2 550
<b>WESTON WT –BK 900</b>	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В высота настила: 180 мм, вылет рукава 900 мм, размер ленты: 3860 x 10 мм, размер стола: 1500 x 2100 мм	2 650
<b>WESTON WT –BK 1200</b>	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В высота настила: 250 мм, вылет рукава 1200 мм, размер ленты: 4560 x 10 мм, размер стола: 1500 x 2400 мм	2 700
<b>УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТИЛА</b>		
<b>GEMSY DB-A 139</b>	ручная прижимная линейка длина линейки: L= 2,1; 3,0 м	290
<b>DAYANG DYD B-1 (2,4 м)</b>	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна: 1800 мм, скорость: 12000 об/мин	320
<b>DAYANG DYD B-1 (2,6 м)</b>	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 2600 мм, ширина раскраиваемого полотна: 2000 мм, скорость: 12000 об/мин	350
<b>KAIGU CD 2400-3 (2,4 м)</b>	ручная отрезная линейка ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин	250
<b>KAIGU CD 2400-3S (2,4 м)</b>	ручная отрезная линейка, в комплекте с прижимной ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин	366
<b>DAYANG DYD B-1 (3,0 м)</b>	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 3000 мм, ширина раскраиваемого полотна: 2500 мм, скорость: 12000 об/мин	350
<b>KAIGU CD 3100-3S (3,1 м)</b>	ручная отрезная линейка, в комплекте с прижимной ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 12000 об/мин	404

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



# ШВЕЙМАШ

## (495) 956-67-75

www.shveymash.ru

# РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ WESTON DAYANG KAIGU GEMSY

Цены действуют с 18.02.2019 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>GEMSY GEM B-2</b>	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством DB2-DI, снабжена: дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=2,1 м (1,55 м); максимальная высота настила: 0,3 м, скорость резания: 1 м/сек диаметр ножа: 108 мм, 220 В, мощность двигателя: 130 Вт	1 050
<b>DAYANG DYD B-2</b>	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=2,1 м (1,55 м); L=2,3 м (1,75 м); L=2,5 м (1,95 м); L=2,7 м (2,15 м) максимальная высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 200 Вт, скорость 12000 об/мин, питание 220 В	990
<b>GEMSY GEM B-2</b>	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством DB2-DI, снабжена: дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=3,0 м (2,45 м) максимальная высота настила: 0,3 м, скорость резания: 1 м/сек, диаметр ножа: 108 мм, 220 В, мощность двигателя: 130 Вт	1 070
<b>DAYANG DYD B-2</b>	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=3,1 м (2,55 м); L=3,5 м (2,95 м) максимальная высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 200 Вт, скорость 12000 об/мин, питание 220 В	1040
<b>УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ</b>		
<b>GEMSY GEM 801 A</b>	машина для нарезания бейки с помощью одной пары вращающихся дисковых ножей ширина нарезаемой бейки: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин	340
<b>GEMSY GEM 802 A</b>	машина для нарезания бейки с помощью двух пар вращающихся дисковых ножей, ширина нарезаемой бейки: левая: 10-50 мм, правая: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин	411
<b>NATAKA ST 911 A</b>	автоматизированная машина для нарезания бейки из тканевого или трикотажного цилиндрического чехла, плавная (электронная) регулировка скорости, с регулируемой шириной нарезаемой бейки, 220 В, мощность э/двигателя: 0,04 кВт, габаритные размеры: 1600 x 600 (макс.) x 1200 мм, вес: 60 кг	1 400
<b>GEMSY GEM 817</b>	механическая машина для нарезания синтетических лент, молний, фал, строп, проволоки с рулона с оплавкой края материала, ширина до 50 мм, длина нарезки от 10 до 1500 мм	725
<b>GEMSY GEM 120 LR</b>	электронная машина для нарезания синтетических лент, молний, фал, строп, проволоки с рулона с оплавкой края материала, ширина до 110 мм, длина нарезки от 15 до 99999 мм	2 450
<b>JUCK JM-120-LR</b>	автоматическая машина для нарезания тесьмы, эластичной ленты, пластиковой молнии, шлевок и т.д. максимальная скорость: 80-100 отрезков за минуту нарезка может осуществляться как холодным, так и горячим ножом установлено антистатическое приспособление	2 465

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



# ШВЕЙМАШ

(495) **956-67-75**

www.shveymash.ru

**РАСКРОЙНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
WESTON DAYANG  
KAIGU GEMSY**

Цены действуют с 18.02.2019 г.

Модель	Технические характеристики	Цена, USD
<b>СПЕКАТЕЛИ</b>		
<b>GEMSY GEM 1</b>	маркировка определенных точек раскроя слоев ткани перед раскроем с вращением иглы высота настила материала до 180 мм, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	215
<b>DAYANG CFI-1 (10")</b>	маркировка определенных точек раскроя слоев ткани перед раскроем с вращением иглы высота настила материала до 210 мм, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 5 кг	200
<b>DAYANG CFI-2 (10")</b>	маркировка определенных точек раскроя или спекания слоев ткани перед раскроем с нагревом и вращением иглы, высота настила материала до 210 мм, нагрев иглы: 0 - 200°C диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	225
<b>KAIGU RC-380-3</b>	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила: 380 мм	286
<b>KAIGU RC-500-3</b>	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила: 500 мм	301
<b>KAIGU RC-600-3</b>	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила: 600 мм	314
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>GEMSY GEM УХР-5</b>	машина для спуска края кожи, ширина среза: 15-50 мм, скорость вала ножа 1200 об/мин	535

Цены указаны с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

**www.shveymash.ru**

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru