

ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY DAYANG KAIGU

Цены действуют с 23.04.2018 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ С ДИСКОВЫМ НОЖОМ		
GEMSY RXM 1-1	осноровочная машина, диаметр ножа: 50,8 мм, максимальная высота раскроя: 8 мм 220 В, двигатель: 45 Вт, вес: 1 кг	60
KAIGU WD-65	диаметр ножа: 65 мм, максимальная высота раскроя: 25 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	55
KAIGU WD-70	диаметр ножа: 70 мм, максимальная высота раскроя: 30 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	61
KAIGU YC23-MII	диаметр ножа: 90 мм, максимальная высота раскроя: 40 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	85
GEMSY RXM 100	диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 25 мм 220 В, двигатель: 150 Вт, вес: 2,5 кг	105
KAIGU YC25-MII	диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 50 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	90
DK-100	диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм 220 В, двигатель: 250 Вт, 800 об/мин, 3,2 кг	210
DK-125	диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 98 мм 220 В, двигатель: 250 Вт, 800 об/мин, 3,4 кг	225
ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НОЖОМ		
GEMSY GEM-8В (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 14 кг (тип EASTMAN)	350
KAIGU ZCD-110M (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, автоматическая заточка	270
DAYANG CZD-3 (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 14 кг (тип EASTMAN)	340
DAYANG CZD-3 (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 15 кг (тип EASTMAN)	345
KAIGU ZCD-160 MH (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 750 Вт, 220 В, автоматическая заточка	280
DAYANG CZD-3 (10")	максимальная высота раскроя 210 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 16 кг (тип EASTMAN)	360
KAIGU ZCD-210 MH (10")	максимальная высота раскроя 210 мм, мощность 750 Вт, 220 В, автоматическая заточка	285
GEMSY GEM-8В (12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 18 кг (тип EASTMAN)	375
DAYANG CZD-3 (12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 18 кг (тип EASTMAN)	370
KAIGU ZCD-260 MH(12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, автоматическая заточка	290

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY DAYANG KAIGU

Цены действуют с 23.04.2018 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ		
KAIGU BK-700	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В высота настила: 180 мм, вылет рукава 700 мм, размер ленты: 3500 x 10 мм, размер стола: 1200 x 1800 мм	2 650
KAIGU BK-900	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В высота настила: 180 мм, вылет рукава 900 мм, размер ленты: 3860 x 10 мм, размер стола: 1500 x 2100 мм	2 655
KAIGU BK-1200	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В высота настила: 250 мм, вылет рукава 1200 мм, размер ленты: 4560 x 10 мм, размер стола: 1500 x 2400 мм	2 700
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТИЛА		
GEMSY DB-A 139	ручная прижимная линейка длина линейки: L= 2,1; 3,0 м	290
DAYANG DYD B-1 (2,4 м)	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна: 1800 мм, скорость: 12000 об/мин	320
DAYANG DYD B-1 (2,6 м)	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 2600 мм, ширина раскраиваемого полотна: 2000 мм, скорость: 12000 об/мин	350
KAIGU CD 2400-3 (2,4 м)	ручная отрезная линейка ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин	250
KAIGU CD 2400-3S (2,4 м)	ручная отрезная линейка, в комплекте с прижимной ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин	362
DAYANG DYD B-1 (3,0 м)	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 3000 мм, ширина раскраиваемого полотна: 2500 мм, скорость: 12000 об/мин	350
KAIGU CD 3100-3S (3,1 м)	ручная отрезная линейка, в комплекте с прижимной ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 12000 об/мин	399

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY DAYANG KAIGU

Цены действуют с 23.04.2018 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
GEMSY GEM B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством DB2-DI, снабжена: дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=2,1 м (1,55 м); максимальная высота настила: 0,3 м, скорость резания: 1 м/сек диаметр ножа: 108 мм, 220 В, мощность двигателя: 130 Вт	1 050
DAYANG DYD B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=2,1 м (1,55 м); L=2,3 м (1,75 м); L=2,5 м (1,95 м); L=2,7 м (2,15 м) максимальная высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 200 Вт, скорость 12000 об/мин, питание 220 В	990
GEMSY GEM B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством DB2-DI, снабжена: дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=3,0 м (2,45 м) максимальная высота настила: 0,3 м, скорость резания: 1 м/сек, диаметр ножа: 108 мм, 220 В, мощность двигателя: 130 Вт	1 070
DAYANG DYD B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L=3,1 м (2,55 м); L=3,5 м (2,95 м) максимальная высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 200 Вт, скорость 12000 об/мин, питание 220 В	1040
УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ		
GEMSY GEM 801 A	машина для нарезания бейки с помощью одной пары вращающихся дисковых ножей ширина нарезаемой бейки: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин	340
GEMSY GEM 802 A	машина для нарезания бейки с помощью двух пар вращающихся дисковых ножей, ширина нарезаемой бейки: левая: 10-50 мм, правая: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин	411
NATAKA ST 911A	автоматизированная машина для нарезания бейки из тканевого или трикотажного цилиндрического чехла, плавная (электронная) регулировка скорости, с регулируемой шириной нарезаемой бейки, 220 В, мощность э/двигателя: 0,04 кВт, габаритные размеры: 1600 x 600 (макс.) x 1200 мм, вес: 60 кг	1 400
GEMSY GEM 817	механическая машина для нарезания синтетических лент, молний, фал, строп, проволоки с рулона с оплавкой края материала, ширина до 50 мм, длина нарезки от 10 до 1500 мм	725
GEMSY GEM 120 LR	электронная машина для нарезания синтетических лент, молний, фал, строп, проволоки с рулона с оплавкой края материала, ширина до 110 мм, длина нарезки от 15 до 99999 мм	2 450
JUCK JM-120-LR	автоматическая машина для нарезания тесьмы, эластичной ленты, пластиковой молнии, шлевок и т.д. максимальная скорость: 80-100 отрезков за минуту нарезка может осуществляться как холодным, так и горячим ножом установлено антистатическое приспособление	2 462

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY DAYANG KAIGU

Цены действуют с 23.04.2018 г.

Модель	Технические характеристики	Цена, USD
СПЕКАТЕЛИ		
GEMSY GEM 1	маркировка определенных точек раскроя слоев ткани перед раскроем с вращением иглы высота настила материала до 180 мм, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	215
DAYANG CFI-1 (10")	маркировка определенных точек раскроя слоев ткани перед раскроем с вращением иглы высота настила материала до 210 мм, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 5 кг	200
DAYANG CFI-2 (10")	маркировка определенных точек раскроя или спекания слоев ткани перед раскроем с нагревом и вращением иглы, высота настила материала до 210 мм, нагрев иглы: 0 - 200°C диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	225
KAIGU RC-380-3	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила: 380 мм	282
KAIGU RC-500-3	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила: 500 мм	297
KAIGU RC-600-3	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила: 600 мм	310
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
GEMSY GEM УХР-5	машина для спуска края кожи, ширина среза: 15-50 мм, скорость вала ножа 1200 об/мин	535

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru