

ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY MAXDO DAYANG KAIGU

Цены действуют с 17.04.2017 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ С ДИСКОВЫМ НОЖОМ		
GEMSY RXM 1-1	осноровочная машина, диаметр ножа: 50,8 мм, максимальная высота раскроя: 8 мм 220 В, двигатель: 45 Вт, вес: 1 кг	60
KAIGU WD-65	диаметр ножа: 65 мм, максимальная высота раскроя: 25 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	64
KAIGU WD-70	диаметр ножа: 70 мм, максимальная высота раскроя: 30 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	71
KAIGU YC23-MII	диаметр ножа: 90 мм, максимальная высота раскроя: 40 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	99
GEMSY RXM 100	диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 25 мм 220 В, двигатель: 150 Вт, вес: 2,5 кг	105
MAXDO RC 100	диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 25 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	109
KAIGU YC25-MII	диаметр ножа: 100 мм, максимальная высота раскроя: 50 мм двигатель: 150 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	103
MAXDO MRK-125	диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 40 мм двигатель: 350 Вт, 220 В, заточка внутренняя односторонняя	342
DK-100	диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм 220 В, двигатель: 250 Вт, 800 об/мин, 3,2 кг	210
DK-125	диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 98 мм 220 В, двигатель: 250 Вт, 800 об/мин, 3,4 кг	225
ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НОЖОМ		
GEMSY GEM-8В (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 14 кг (тип EASTMAN)	350
KAIGU ZCD-110M (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, автоматическая заточка	335
DAYANG CZD-3 (6")	максимальная высота раскроя 110 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 14 кг (тип EASTMAN)	340
GEMSY GEM-8В (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 15 кг (тип EASTMAN)	352
DAYANG CZD-3 (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 550 Вт, 220 В, вес 15 кг (тип EASTMAN)	345
KAIGU 160 MH (8")	максимальная высота раскроя 160 мм, мощность 750 Вт, 220 В, автоматическая заточка	339
GEMSY GEM-8В (10")	максимальная высота раскроя 210 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 16 кг (тип EASTMAN)	370
DAYANG CZD-3 (10")	максимальная высота раскроя 210 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 16 кг (тип EASTMAN)	360
GEMSY GEM-8В (12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 18 кг (тип EASTMAN)	375
DAYANG CZD-3 (12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, вес 18 кг (тип EASTMAN)	370
KAIGU 260 MH(12")	максимальная высота раскроя 250 мм, мощность 750 Вт, 220 В, автоматическая заточка	350

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY MAXDO DAYANG KAIGU

Цены действуют с 17.04.2017 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ		
GEMSY DCQ 550-II	воздушная подушка, механическая двухступенчатая регулировка скорости, максимальная высота настила: 150 мм, вылет рукава: 550 мм, размер ленты: 3240 x 10 мм, мощность э/д: 750 Вт, 380 В	2 405
KAIGU BK-700	воздушная подушка, вариатор скорости, высота настила: 180 мм, вылет рукава 700 мм, размер ленты: 3500 x 10 мм, размер стола: 1200 x 1800 мм, электромагнитный уловитель ленты, 220 В	2 652
KAIGU BK-900	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В, высота настила: 180 мм, вылет рукава 900 мм, размер ленты: 3860 x 10 мм, размер стола: 1500 x 2100 мм	2 720
KAIGU BK-1200	воздушная подушка, вариатор скорости, электромагнитный уловитель ленты, 220 В, высота настила: 250 мм, вылет рукава 1200 мм, размер ленты: 4560 x 10 мм, размер стола: 1500 x 2400 мм	2 946
GEMSY DCQ 1200-IV	воздушная подушка, система автодиагностики аварийных ситуаций, улавливание ленты, плавная регулировка вариатором скорости: 10-15 м/сек, высота настила: 250 мм, вылет рукава: 1200 мм, 220 В, мощность: электродвигателя: 750 Вт; поддува: 370 Вт, размеры ленты: 4560 x 10 мм, размер стола: 1500 x 2400 мм, вес: 330 кг	3 990
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТИЛА		
GEMSY DB-A 139	ручная прижимная линейка длина линейки: L= 2,1; 2,3; 2,5; 3,0 м	290
GEMSY B-1	ручная отрезная линейка, в комплекте с размоточным устройством ширина: 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна: 1800 мм, скорость: 12000 об/мин	298
DAYANG DYD B-1 (2,4 м)	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна: 1800 мм, скорость: 12000 об/мин	320
DAYANG DYD B-1 (2,6 м)	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 2600 мм, ширина раскраиваемого полотна: 2000 мм, скорость: 12000 об/мин	350
KAIGU CD 2400-3 (2,4 м)	ручная отрезная линейка ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин	252
KAIGU CD 2400-3S (2,4 м)	ручная отрезная линейка, в комплекте с прижимной ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин	328
DAYANG DYD B-1 (3,0 м)	ручная отрезная линейка, с длинной ручкой, в комплекте с размоточным устройством ширина: 3000 мм, ширина раскраиваемого полотна: 2500 мм, скорость: 12000 об/мин	350
KAIGU CD 3100-3 (3,1 м)	ручная отрезная линейка, в комплекте с прижимной ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 12000 об/мин	383
MAXDO B 11-2 (3,1 м)	ручная отрезная линейка, в комплекте с прижимной ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 12000 об/мин	381

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY MAXDO DAYANG KAIGU

Цены действуют с 17.04.2017 г.


Модель	Технические характеристики	Цена, USD
GEMSY GEM B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством DB2-DI, снабжена: дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L= 2,1 м (1,55 м); L= 2,3 м (1,75 м); L= 2,5 м (1,95 м) максимальная высота настила: 0,3 м, скорость резания: 1 м/сек диаметр ножа: 108 мм, 220 В, мощность двигателя: 130 Вт	1 050
DAYANG DYD B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L= 2,1 м (1,55 м); L= 2,3 м (1,75 м); L= 2,5 м (1,95 м); L= 2,7 м (2,15 м) максимальная высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 200 Вт, скорость 12000 об/мин, питание 220 В	990
GEMSY GEM B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством DB2-DI, снабжена: дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L= 3,0 м (2,45 м) максимальная высота настила: 0,3 м, скорость резания: 1 м/сек, диаметр ножа: 108 мм, 220 В, мощность двигателя: 130 Вт	1 070
DAYANG DYD B-2	отрезная автоматическая концевая линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым ножом, автоматически передвигающимся по длине линейки, счетчиком слоев ткани и устройством плавной регулировки длины перемещения ножа, оборудована системой заточки, длина линейки (максимальная ширина разрезаемой ткани): L= 3,1 м (2,55 м); L= 3,5 м (2,95 м) максимальная высота настила: 0,3 м, мощность двигателя: 200 Вт, скорость 12000 об/мин, питание 220 В	1040
GEMSY GEM DB2-DI	размоточное устройство к GEM B-2	45
УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ		
GEMSY GEM 801 A	машина для нарезания бейки с помощью одной пары вращающихся дисковых ножей ширина нарезаемой бейки: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин	340
GEMSY GEM 802 A	машина для нарезания бейки с помощью двух пар вращающихся дисковых ножей, ширина нарезаемой бейки: левая: 10-50 мм, правая: 10-80 мм, скорость резания: 20 м/мин, 250 Вт, 1450 об/мин	411
NATAKA ST 911A	автоматизированная машина для нарезания бейки из тканевого или трикотажного цилиндрического чехла, плавная (электронная) регулировка скорости, с регулируемой шириной нарезаемой бейки, 220 В, мощность э/двигателя: 0,04 кВт, габаритные размеры: 1600 х 600 (макс.) х 1200 мм, вес: 60 кг	1 400
GEMSY GEM 817	механическая машина для нарезания синтетических лент, молний, фал, строп, проволоки с рулона с оплавкой края материала, ширина до 50 мм, длина нарезки от 10 до 1500 мм	725
GEMSY GEM 120 LR	электронная машина для нарезания синтетических лент, молний, фал, строп, проволоки с рулона с оплавкой края материала, ширина до 110 мм, длина нарезки от 15 до 99999 мм	2 450
JUCK JM-120-LR	автоматическая машина для нарезания тесьмы, эластичной ленты, пластиковой молнии, шлевок и т.д. максимальная скорость: 80-100 отрезков за минуту нарезка может осуществляться как холодным, так и горячим ножом установлено антистатическое приспособление	2 462

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru



ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GEMSY MAXDO DAYANG KAIGU

Цены действуют с 17.04.2017 г.

Модель	Технические характеристики	Цена, USD
СПЕКАТЕЛИ		
GEMSY GEM 1	маркировка определенных точек раскроя или спекания слоев ткани перед раскроем с нагревом и вращением иглы, высота настила материала до 160 мм, нагрев иглы: 0 - 200°C диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	260
DAYANG CFI-1 (10")	маркировка определенных точек раскроя слоев ткани перед раскроем с вращением иглы высота настила материала до 210 мм, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 5 кг	200
GEMSY GEM 2	маркировка определенных точек раскроя слоев ткани перед раскроем с вращением иглы высота настила материала до 180 мм, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	250
DAYANG CFI-2 (10")	маркировка определенных точек раскроя или спекания слоев ткани перед раскроем с нагревом и вращением иглы, высота настила материала до 210 мм, нагрев иглы: 0 - 200°C диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	225
KAIGU RC-380-3	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 380 мм	305
KAIGU RC-500-3	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 500 мм	321
KAIGU RC-600-3	вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 600 мм	335
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
GEMSY GEM УХР-5	машина для спуска края кожи, ширина среза 15-50 мм, скорость вала ножа 1200 об/мин	535

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru