



Швеймаш

(495) **956-67-75**

www.shveymash.ru

ПРАЙС-ЛИСТ БЫТОВОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

17.09.2018

модель	краткие технические характеристики	дилерская цена, USD
бытовые машины JUKI		
HZL-12 Z	4 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, LED-подсветка, мягкий чехол	75
HZL-29 Z	выполняет 22 швейные операции, горизонтальный тип челнока, макс. длина строчки: 4 мм, ширина зигзага: 5 мм, быстрая замена лапок, встроенный заправщик нити, высокое качество строчки	116
HZL-353 ZR-C	20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок	13 000 руб.
HZL-355 ZW-E	26 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок	14 500 руб.
HZL-357 ZP-C	32 вида строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок	15 500 руб.
HZL K-65	20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок	250
HZL K-85	150 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 видов), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок	287
HZL G-210	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 видов), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	443
HZL G-120	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 видов), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол	440
HZL G-220	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 видов), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	500



модель	краткие технические характеристики	дилерская цена, USD
HZL-F300	105 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	543
HZL-F400	157 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, коленоподъемник, расширенный комплект лапок	588
HZL-F600	225 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (4 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, коленоподъемник, расширенный комплект лапок, приставной столик	679
TL-2010	полупромышленная прямострочная машина, вертикальный промышленный челнок, скорость шитья 1500 ст/мин, автоматическая обрезка нити, нитевдеватель, регулятор скорости шитья, позиционирование иглы, длина стежка до 6 мм регулятор давления лапки на ткань, коленоподъемник, приставной столик, металлический корпус, педаль с автоматической обрезкой нити	900
оверлок MO 1000	2,3,4 ниточный оверлок, Воздушная заправка петлителей, автоматическое вдевание нити в иглу, контейнер для обрезки	620
оверлок MO 644 D	3,4 ниточный оверлок. Удобное расположение ножа в верхней части оверлока позволяет превосходно прошивать не только тонкий трикотаж, но и кожаные изделия	232
оверлок MO 654 DE	2,3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, прошивает материал любой толщины, отсутствие шума в работе	254
оверлок MO 735	2,3,4,5 ниточный оверлок, 1,2,3 игольный плоский шов, автоматическая заправка нижнего петлителя	469
оверлок MO-50E/CE3	3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, контейнер для обрезков, имеется регулировка длины строчки, а так же функция отключения ножей	205
бытовые машины JAGUAR		
MINI 037	4 вида строчек, вертикальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	73
353	7 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	88
355	9 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	91
357	11 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	94

модель	краткие технические характеристики	дилерская цена, USD
бытовые машины HOFFMAN		
206	12 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, мягкий чехол	87
266	26 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, мягкий чехол	90
бытовые машины X-PROFF		
вышивальная машина TX2011	работа от компьютера, программное обеспечение в комплекте дополнительный диск с рисунками, компактная, низкий уровень шума	179
манекены SIERA Dressform		
манекен женский раздвижной Mod. 150 (42-50)	объем: груди: 84-100 см; талии: 64-80 см; бедер: 86-102 см; торс манекена состоит из 8 частей 12 регулировочных роликов позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер, длину спинки манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе регулировка размеров по горловине возможность регулирования роста	105
манекен женский раздвижной Mod. 151 (50-58)	объем: груди: 101-117 см; талии: 77-94 см; бедер: 102-119 см торс манекена состоит из 8 частей 12 регулировочных роликов позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер, длину спинки манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе регулировка размеров по горловине возможность регулирования роста	105

модель	краткие технические характеристики	дилерская цена, USD
Бытовые машины JANOME		
вышивальная машина MC 350 E	вышивальный формат-JEF, внешнее устройство памяти-ATA Card PC Design Card Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key максимальный размер вышивки 140 x 200 мм скорость вышивки 400 - 650 ст/мин монограммные шрифты: 3 шрифта, в том числе русский встроенные рисунки: большие - 10, стандартные - 70, комбинации рисунков – 20 монограммы в 2 и 3 буквы, выбор любимых ниток стандартные пяльцы: 140x200 и 126x110 мм	725
вышивальная машина MC 500 E	цветной сенсорный дисплей, вышивальный формат-JEF, внешнее устройство памяти-ATA Card PC Design Card Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key максимальный размер вышивки: 140 x 200 мм скорость вышивки 400 - 650 ст/мин монограммные шрифты: 3 шрифта, в том числе русский встроенные рисунки: большие - 10, стандартные - 70, комбинации рисунков – 20 монограммы в 2 и 3 буквы, выбор любимых ниток стандартные пяльцы: 140x200 и 126x110 мм	987
1108 JB	8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	114
1206	7 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	100
1212	18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	101
1216	18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, нитевдеватель	131
5500	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	96
L 394 (LE 22)	21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	157
5515	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	154
5519	19 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	167
5522	24 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	170
1221 / 18 W	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	214
7518 A	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	199
7524 A	23 вида строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	219
90 E	23 вида строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат нитевдеватель, частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	267
7524 E	23 вида строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат нитевдеватель, частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	272



модель	краткие технические характеристики	дилерская цена, USD
DC 4030 (жесткий чехол)	30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (6 видов), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт/стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	272
DC 50	50 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	283
DC 601	30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 вида), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт/стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	199
DC 603	60 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 вида), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт/стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	239
MS 100	13 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	107
PX 14	8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	115
PX 18	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	120
PX 21	21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	139
PX 23	23 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат нитевдеватель, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	144
MC 6600	406 операций, 7 видов петель, горизонтальный челнок, память, 4 вида алфавита, плавная регулировка длины стежка до 5 мм, плавная регулировка ширины строчки до 7 мм, регулировка давления лапки, кнопка остановки иглы вверху или внизу, кнопка начала и конца шитья, плавная регулировка скорости шитья, автоматическая закрепка, автоматический нитевдеватель, встроенный верхний транспортер ткани, коленный рычаг, приставной столик для квилтинга и шитья размером 40x60 см	855
оверлок 1200 D	2,3,4,5-ниточный коверлок, сочетает в себе функциональные возможности распошивальной (плоскошовной) машины и оверлока, выполняет множество различных видов швов: уникальные верхние распошивальные, оверлочные, роликовые 2-х и 3-х ниточные, узкие/широкие 2-х и 3-х ниточные распошивальные, 4-х ниточные закрепочные, цепной стежок, стрейч подгибку, плоские швы шириной 120 мм, регулировка давления, позволяющую значительно улучшить продвижение материи, и плавную регулировку ширины обметки, с помощью которой можно варьировать ширину шва, исходя из плотности материала или же предпочтений пользователя	673
оверлок T-34	3,4 ниточный оверлок, ролевой шов, количество строчек-7 дифференциальный транспортёр, рукавная платформа	181
оверлок ML 784	2,3,4-х ниточный оверлок, нитевдеватель рукавная платформа, нитевдеватель	310
плоскошовная машина CoverPro II ws	1,2,3 ниточный плоский шов, рукавная платформа увеличенный вылет рукава	300

модель	краткие технические характеристики	дилерская цена, USD
отпариватели SunRise		
WZ-528 S	мощность: 1700 Вт, объем: 2,0 л, цвет: зеленый, белый 2 режима подачи пара, влажный пар, телескопическая алюминиевая трубка возможность долива воды во время работы, фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата, щетка для чистки в комплекте	65
XYL-338 A	мощность: 1700 Вт, объем: 2,5 л, цвет: серебристый 2 режима подачи пара, влажный пар, быстросъемное соединение телескопическая алюминиевая трубка, возможность долива воды во время работы, фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата щетка для чистки в комплекте	55
XYL-338 S	мощность: 1500 Вт, объем: 1,5 л, цвет: оранжевый, черный 2 режима подачи пара, влажный пар, телескопическая алюминиевая трубка возможность долива воды во время работы, фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата, щетка для чистки в комплекте	40
XYL-911	мощность: 1700 Вт, объем: 2,5 л, цвет: белый 2 режима подачи пара, влажный пар, телескопическая алюминиевая трубка возможность долива воды во время работы, фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата, щетка для чистки в комплекте	65
Вязальные машины SILVER REED		
Knittstyler программное обеспечение (SK 840)	840/60 - компьютерная вязальная машина 5 класса, на данной машине есть возможность вязать как на одной, так и на двух фонтурах игольница моноблочная стальная SK 840/SRP 60 N выполняет абсолютно все виды вязок перфокарточной машины, ширина рисунка программируется самостоятельно при помощи пакета программ для ПК DesignaKnit 7 Professional, покупаемого отдельно Без покупки программного обеспечения возможности машины не смогут быть реализованы Автоматическое вязание рисунка без комплекта программ невозможно	310
LK-150	машина легкая (вес 4,7 кг) однофонтурная вязальная машина 4 класса (расстояние между иглами 6,5 мм) для средней и толстой пряжи количество игл-150, имеет пластмассовую игольницу с ручным отбором игл при вязании узоров и рисунков и усиленные иглы, для удобства работы края игольницы выполнены выдвижными, это используется при вязании на всей длине фонтуры, простая в освоении и качественная модель, самая доступная по цене вязальная машина с возможностью вязания толстой пряжи	292
SK 280/SRP 60 N	двухфонтурная перфокарточная машина, в которой есть возможность вязать как на одной, так и на двух фонтурах, идеальна для вязания изделий как из тонкой, так и из не очень толстой нити, благодаря специальной конструкции основной каретки, можно вывязывать один и тот же узор (помещенный на перфокарте) различными типами вязания при приобретении дополнительной ажурной каретки, есть возможность вывязывания ажурных узоров (при наличии дополнительного набора перфокарт, либо с оригинальными узорами) Процесс вывязывания выкройки может быть значительно упрощен при использовании специального лекального устройства (покупается дополнительно)	1 018
SK 840/SRP 60 N	840/60 - компьютерная вязальная машина 5 класса в которой есть Возможность вязать как на одной, так и на двух фонтурах, игольница моноблочная стальная SK 840/SRP 60 N выполняет абсолютно все виды вязок перфокарточной машины, ширина рисунка программируется самостоятельно при помощи пакета программ для ПК DesignaKnit 7 Professional, покупаемого отдельно Без покупки программного обеспечения возможности машины не смогут быть реализованы Автоматическое вязание рисунка без комплекта программ невозможно	1 356

модель	краткие технические характеристики	дилерская цена, USD
ажурная каретка LC-2 (SK-280)	для вязания ажурных переплетений на машинах SK-280, с помощью этой каретки возможно перебрасывание петель с одной иглы на другую в процессе вязания, в результате чего получается ажурный узор вязание ажурной кареткой происходит только на одной фонтуре	260
ажурная каретка LC-580 (SK-840)	для вязания ажурных переплетений на машинах SK-840, с помощью этой каретки возможно перебрасывание петель с одной иглы на другую в процессе вязания, в результате чего получается ажурный узор вязание ажурной кареткой происходит только на одной фонтуре	285
каретка жаккард RJ 1	для вязания двухфонтурного жаккарда с использованием трех и четырех цветов в одном ряду на машинах SK-280/SRP 60 N, SK-840/SRP 60 N, каретка производит выдвигание игл в работу через одну, что позволяет вязать полотно повышенной плотности, при этом ход каретки значительно облегчается	203
каретка интарсия AG 24	для вязания интарсионных переплетений на машинах SK-280, SK-840 каретка вяжет орнамент на одной игольнице без протяжек с изнаночной стороны и с неограниченным количеством цветов в одном ряду	65
моталка	для перематывания пряжи необходимое дополнение к любой вязальной машине	35
четырёхцветник YC 6	устройство смены цвета позволяет заправить в машину одновременно 4 цвета пряжи, в комплект цветника входит нитенатяжитель для четырех цветов пряжи подходит для моделей: SK-280, SK-840, SK-270, SK-830, SK-155, SK-860 при вязании двух цветов - смена цвета происходит автоматически; при вязании трех или четырех цветов - полуавтоматически (необходимо нажать на кнопку выбранного цвета)	270
стол для вязальной машины	предназначен для вязальных машин любого типа и класса, особенность заключается в том, что металлические ножки и смещенный центр тяжести стола, позволяют ему оставаться устойчивым в процессе работы на вязальной машине, размеры: 130 x 39 x 70 см	70
КЕТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ HAGUE		
280 E	машина предназначена для пришивания деталей обработки (воротников, планок, манжет и т. д.), а так же для соединения связанных деталей изделия специальным цепным стежком, который позволяет строчке быть эластичной - что является необходимым условием при сборке трикотажных изделий наличие электропривода повышает удобство в работе на кетеле	675
280 H	машина является ручной и предназначена для использования как в домашних условиях, так и на малых предприятиях, ателье необходима для обработки трикотажных полотен, связанных на машинах 4-го и 5-го класса, с помощью этой машины Вы можете выполнять сборку вязанных изделий из деталей	522

- подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru