



# Швеймаш

(495) **956-67-75**

www.shveymash.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ БЫТОВОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

06.02.2019

Название	Характеристики	Цена розн
<b>БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JUKI</b>		
<b>HZL-12 Z</b>	4 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, LED-подсветка, мягкий чехол	<b>89 USD</b>
<b>HZL-29 Z</b>	Выполняет 22 швейные операции, имеет горизонтальный тип челнока, макс.длина строчки составляет-4 мм. ширина зигзага-5мм., быстрая замена лапок, встроенный заправщик нити, высокое качество строчки.	<b>150 USD</b>
<b>HZL-353 ZR-C</b>	20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>13 500 р.</b>
<b>HZL-355 ZW-C</b>	26 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>14 500 р.</b>
<b>HZL-357 ZP-C</b>	32 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>15 500 р.</b>
<b>HZL K-65</b>	20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>323 USD</b>
<b>HZL K-85</b>	150 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>371 USD</b>
<b>HZL G-210</b>	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	<b>573 USD.</b>
<b>HZL G-120</b>	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол	<b>561 USD</b>
<b>HZL G-220</b>	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	<b>607 USD</b>
<b>HZL-F300</b>	105 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	<b>590 USD</b>
<b>HZL-F400</b>	157 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, коленоподъемник, расширенный комплект лапок.	<b>640 USD</b>
<b>HZL-F600</b>	225 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (4 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, коленоподъемник, расширенный комплект лапок, приставной столик.	<b>740 USD</b>
<b>TL-2010Q</b>	Полупромышленная прямострочная машина, вертикальный промышленный челнок, скорость шитья 1500 ст/мин, автоматическая обрезка нити, нитевдеватель, регулятор скорости шитья, позиционирование иглы, длина стежка до 6 мм, регулятор давления лапки на ткань, коленоподъемник, приставной столик, металлический корпус, педаль с автоматической обрезкой нити	<b>77 900 р.</b>
<b>MO 1000 оверлок</b>	2,3,4 ниточный оверлок, Воздушная заправка петлителей, автоматическое вдевание нити в иглу, контейнер для обрезки	<b>791 USD</b>
<b>MO 644 D оверлок</b>	3,4 ниточный оверлок. Удобное расположение ножа в верхней части оверлока позволяет превосходно прошивать не только тонкий трикотаж но и кожаные изделия	<b>295 USD</b>
<b>MO 654 DE оверлок</b>	2,3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, прошивает материал любой толщины, отсутствие шума в работе.	<b>323 USD</b>
<b>MO 735 оверлок</b>	2,3,4,5 ниточный оверлок, 1,2,3 игольный плоский шов, автоматическая заправка нижнего петлителя	<b>510 USD</b>
<b>MO-50E/CE3 оверлок</b>	3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, контейнер для обрезков, имеется регулировка длины строчки, а так же функция отключения ножей	<b>252 USD</b>
<b>БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JAGUAR</b>		
<b>353</b>	7 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	<b>109 USD</b>

<b>355</b>	9 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	<b>113 USD</b>
<b>357</b>	11 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	<b>116 USD</b>
<b>БЫТОВЫЕ МАШИНЫ HOFFMAN</b>		
<b>206</b>	12 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, мягкий чехол	<b>106 USD</b>
<b>266</b>	26 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, мягкий чехол	<b>109 USD</b>
<b>МАНЕКЕНЫ SIERA DRESSFORM</b>		
<b>Манекен женский Раздвижной Mod.150 (42-50)</b>	Объем груди от 84 до 100 сантиметров; Объем талии от 64 до 80 сантиметров; Объем бедер от 86 до 102 сантиметров; Торс манекена состоит из 8-частей. 12 регулировочных роликов, позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер, длину спинки. Манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе. Регулировка размеров по горловине. Возможность регулирования роста.	<b>150 USD</b>
<b>Манекен женский Раздвижной Mod.151 (50-58)</b>	Объем груди от 101 до 117 сантиметров; Объем талии от 77 до 94 сантиметров; Объем бедер от 102 до 119 сантиметров. Торс манекена состоит из 8-частей. 12 регулировочных роликов, позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер, длину спинки. Манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе. Регулировка размеров по горловине. Возможность регулирования роста.	<b>150 USD</b>
<b>БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JANOME</b>		
<b>MC 350E вышивальная машина</b>	Вышивальный формат – JEF, Внешнее устройство памяти - ATA Card PC Design Card Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key Максимальный размер вышивки 140x200 мм, Скорость вышивки 650 ст/мин. Монограммные шрифты: 3 шрифта, в том числе русский Встроенные рисунки: большие - 10, стандартные - 70, комбинации рисунков – 20 Монограммы в 2 и 3 буквы Стандартные пяльцы: большие (140x200 мм), стандартные (126x110 мм)	<b>59 900 p.</b>
<b>MC 500E вышивальная машина</b>	Вышивальный формат – JEF, Внешнее устройство памяти - ATA Card PC Design Card Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key, Скорость вышивки 800 ст/мин Пяльца большие (280*200мм), стандартные (200x200, 140x200, 140x140 Монограммные шрифты: 6 шрифтов, в том числе русский Полноцветный сенсорный ЖК дисплей	<b>84 900 p.</b>
<b>1108 JB</b>	8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>138 USD</b>
<b>1206</b>	7 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>121 USD</b>
<b>1212</b>	18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>123 USD</b>
<b>1216</b>	18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, нитевдеватель	<b>159 USD</b>
<b>5500</b>	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>116 USD</b>
<b>E-Line 15</b>	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>7 590 p.</b>
<b>L 394 (LE22)</b>	21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	<b>190 USD</b>
<b>5515</b>	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	<b>187 USD</b>
<b>5519</b>	19 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	<b>203 USD</b>
<b>5522</b>	24 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус	<b>206 USD</b>
<b>1221 / 18W</b>	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	<b>266 USD</b>
<b>7518A</b>	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	<b>260 USD</b>
<b>7524 A</b>	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	<b>265 USD</b>
<b>90E</b>	23 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	<b>324 USD</b>

<b>7524E</b>	23 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	<b>330 USD</b>
<b>DC 4030</b>	30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (6 видов), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>330 USD</b>
<b>DC 50</b>	50 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>343 USD</b>
<b>DC 601</b>	30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 видов), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>241 USD</b>
<b>DC 603</b>	60 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 видов), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>289 USD</b>
<b>MS 100</b>	13 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>130 USD</b>
<b>PX 14</b>	8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>139 USD</b>
<b>PX 18</b>	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>145 USD</b>
<b>PX 21</b>	21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>168 USD</b>
<b>PX 23</b>	23 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>175 USD</b>
<b>1200D оверлок</b>	2,3,4,5-ниточный коверлок, которое сочетает в себе функциональные возможности распошивальной (плоскошовной) машины и оверлока. Выполняет множество различных видов швов: <b>уникальные верхние распошивальные</b> , оверлочные, роликовые 2-х и 3-х ниточные, узкие/широкие 2-х и 3-х ниточные распошивальные, 4-х ниточные закрепочные, цепной стежок, стрейч подгибку, плоские швы шириной 120 мм. регулировка давления, позволяющую значительно улучшить продвижение материи, и плавную регулировку ширины обметки, с помощью которой можно варьировать ширину шва, исходя из плотности материала или же предпочтений пользователя	<b>815 USD</b>
<b>T-34 оверлок</b>	3,4 ниточный оверлок, ролевой шов	<b>219 USD</b>
<b>ML 784 оверлок</b>	2,3,4 ниточный оверлок, ролевой шов, рукавная платформа, автоматическая заправка нижнего петлителя	<b>376 USD</b>
<b>Cover Pro 2 плоскошовная машина</b>	1,2,3 ниточный плоский шов, рукавная платформа, увеличенный вылет рукава	<b>363 USD</b>
<b>ОТПАРИВАТЕЛИ SUNRISE</b>		
<b>WZ-528S</b>	Мощность:1700 Вт, Объем:2.0 л, Цвет: зеленый, белый 2 режима подачи пара. Влажный пар. Телескопическая алюминиевая трубка Возможность долива воды во время работы Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата	<b>120 USD</b>
<b>XYL-338A</b>	Мощность: 1700 Вт, Объем:2.5 л, 2 режима подачи пара. Влажный пар, Быстросъемное соединение, Телескопическая алюминиевая трубка, Возможность долива воды во время работы, Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата	<b>100 USD</b>
<b>XYL-338S</b>	Мощность: 1500 Вт, Объем:1.5 л, Цвет: оранжевый, черный, 2 режима подачи пара. Влажный пар. Телескопическая алюминиевая трубка, Возможность долива воды во время работы. Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата Щетка для чистки в комплекте	<b>70 USD</b>
<b>XYL-911</b>	Мощность: 1700 Вт, Объем:2.5 л, Цвет: белый, 2 режима подачи пара. Влажный пар Телескопическая алюминиевая трубка, Возможность долива воды во время работы Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата Щетка для чистки в комплекте	<b>130 USD</b>

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

<b>ШВЕЙМАШ</b>	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	+7 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ ВТО</b>	Москва	ул. Усиевича, д. 20	+7 (499) 579-8881 (многоканальный)	malkan@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ СПБ</b>	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к. 2, этаж 2	+7 (812) 449-0780, 449-0781	pitler@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ НН</b>	Нижегородская обл., г. Дзержинск	пр. Мира 29 А, пом. П1.	+7 (8313) 351-516	349290@mail.ru
<b>ШВЕЙМАШ ЮГ</b>	Ростов-на Дону	ул. Маркова, д. 45 А	+7 (863) 270-4489, (928) 270-4489	rnd@shveymash.ru