

# ШВЕЙМАШ

(495) 956-67-75

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

# ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 06.02.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


модель	технические характеристики	цена	
<b>RICHPEACE A0</b> 	дигитайзер для ввода лекал в программу рабочая станция дигитайзера состоит из стола с меню и курсора дигитайзер A0, 914x1219, с 16-кнопочным курсором	1 680 (USD)	
<b>RICHPEACE A00</b> 	дигитайзер для ввода лекал в программу рабочая станция дигитайзера состоит из стола с меню и курсора дигитайзер A00, 1117x1524, с 16-кнопочным курсором	2 600 (USD)	
<b>ALGOTEX CHX 18 2hp (180 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 95 м <sup>2</sup> /ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 140 кг	2. Эффективная ширина печати: 183 см 4. Количество голов: 2 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м <sup>2</sup> 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 260 x 57 x 117 см	8 700 (EURO)
<b>ALGOTEX CHX 18 4hp (180 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 180 м <sup>2</sup> /ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 140 кг	2. Эффективная ширина печати: 183 см 4. Количество голов: 4 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м <sup>2</sup> 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 260 x 57 x 117 см	9 070 (EURO)
<b>ALGOTEX CHX 22 2hp (220 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 110 м <sup>2</sup> /ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 150 кг	2. Эффективная ширина печати: 222 см 4. Количество голов: 2 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м <sup>2</sup> 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Макс. вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 300 x 57 x 117 см	9 070 (EURO)
<b>ALGOTEX CHX 22 4hp (220 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 195 м <sup>2</sup> /ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 150 кг	2. Эффективная ширина печати: 222 см 4. Количество голов: 4 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м <sup>2</sup> 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Макс. вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 300 x 57 x 117 см	9 450 (EURO)

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**(495) 956-67-75**

**[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)**



# ШВЕЙМАШ








(495) 956-67-75

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

# ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 06.02.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


модель	технические характеристики		цена
<b>MAGIC INK JET 2HP</b> <b>(130 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 72 м <sup>2</sup> /ч 5. Количество печатающих головок: 2 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 138 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45; 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT	<b>4500 (USD)</b>
<b>MAGIC INK JET 2HP</b> <b>(180 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 72 м <sup>2</sup> /ч 5. Количество печатающих головок: 2 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 185 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT	<b>5 890 (USD)</b>
<b>MAGIC INK JET 4HP</b> <b>(180 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 140 м <sup>2</sup> /ч 5. Количество печатающих головок: 4 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 185 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT	<b>6 200 (USD)</b>
<b>MAGIC INK JET 2HP</b> <b>(220 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 72 м <sup>2</sup> /ч 5. Количество печатающих головок: 2 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 225 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT	<b>6 200 (USD)</b>
<b>MAGIC INK JET 4HP</b> <b>(220 см)</b> 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 140 м <sup>2</sup> /ч 5. Количество печатающих головок: 4 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 225 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT	<b>6 500 (USD)</b>
<b>MAGIC INK JET</b> <b>(130 см) Cutter Plotter</b> 	1. Струйный, режущий плоттер (Китай) 3. Максимальная ширина резки: 118 см 5. Максимальная скорость резки: 800 мм/с 7. Картриджи: HP-45 9. Поддерживаемые форматы: HPGL, DMPL 11. Напряжение питания: 0,8 А/170-260 В	2. Максимальная ширина печати: 130 см 4. Скорость печати: 72 м <sup>2</sup> /ч 6. максимальное давление на нож: 1100 г 8. Подключение к компьютеру: USB, RJ45 10. Плотность бумаги: 50 – 350 г 12. Рабочая температура: 0-40°C	<b>5 700 (USD)</b>
<b>MAGIC INK JET</b> <b>(180 см) Cutter Plotter</b> 	1. Струйный, режущий плоттер (Китай) 3. Максимальная ширина резки: 160 см 5. Максимальная скорость резки: 800 мм/с 7. Картриджи: HP-45 9. Поддерживаемые форматы: HPGL, DMPL 11. Напряжение питания: 0,8 А/170-260 В	2. Максимальная ширина печати: 168 см 4. Скорость печати: 72 м <sup>2</sup> /ч 6. максимальное давление на нож: 1100 г 8. Подключение к компьютеру: USB, RJ45 10. Плотность бумаги: 50 – 350 г 12. Рабочая температура: 0-40°C	<b>6 500 (USD)</b>

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**(495) 956-67-75**

**[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)**



# ШВЕЙМАШ



(495) 956-67-75

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

# ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 06.02.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

модель	технические характеристики	цена
<b>RICHPEACE</b> <b>RPFP-NM-ID+SKC-1200x900-</b> <b>SGAF-WC2+K-AF-1P220</b> 	1. Струйный, режущий планшетный плоттер (Китай) 2. Рабочее поле 1200x900 мм 3. Скорость печати: 72 м <sup>2</sup> /ч 4. Картриджи: HP-45 5. Максимальная скорость резки 100 см/с 6. Толщина материала до 2 мм 7. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д. 8. Система вакуума на всей рабочей поверхности 9. Вращающийся режущий нож 10. Подключение к компьютеру: USB, RJ-45 11. Размеры: 1830x1435x1100 мм	<b>10 900 (USD)</b>
<b>RICHPEACE</b> <b>RPFP-NM-ID+SKC-1500x1200-</b> <b>SGAF-WC2+K-AF-1P220</b> 	1. Струйный, режущий планшетный плоттер (Китай) 2. Рабочее поле 1500x1200 мм 3. Скорость печати: 72 м <sup>2</sup> /ч 4. Картриджи: HP-45 5. Максимальная скорость резки 100 см/с 6. Толщина материала до 2 мм; 7. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д. 8. Система вакуума на всей рабочей поверхности 9. Вращающийся режущий нож 10. Подключение к компьютеру: USB, RJ-45 11. Размеры: 2130x1735x1100 мм	<b>11 650 (USD)</b>

Цены указаны с учетом всех налогов

**ПРОДАЖА И СЕРВИС**

**(495) 956-67-75**

**[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)**