

ШВЕЙМАШ

(499)309-99-99

www.shveymash.ru

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 06.02.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401


модель	технические характеристики	цена	
RICHPEACE A0 	<p>дигитайзер для ввода лекал в программу рабочая станция дигитайзера состоит из стола с меню и курсора дигитайзер A0, 914x1219, с 16-кнопочным курсором</p>	1 680 (USD)	
RICHPEACE A00 	<p>дигитайзер для ввода лекал в программу рабочая станция дигитайзера состоит из стола с меню и курсора дигитайзер A00, 1117x1524, с 16-кнопочным курсором</p>	2 600 (USD)	
ALGOTEX CHX 18 2hp (180 см) 	<p>1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 95 м²/ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 140 кг</p>	<p>2. Эффективная ширина печати: 183 см 4. Количество голов: 2 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м² 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 260 x 57 x 117 см</p>	8 700 (EURO)
ALGOTEX CHX 18 4hp (180 см) 	<p>1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 180 м²/ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 140 кг</p>	<p>2. Эффективная ширина печати: 183 см 4. Количество голов: 4 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м² 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 260 x 57 x 117 см</p>	9 070 (EURO)
ALGOTEX CHX 22 2hp (220 см) 	<p>1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 110 м²/ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 150 кг</p>	<p>2. Эффективная ширина печати: 222 см 4. Количество голов: 2 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м² 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Макс. вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 300 x 57 x 117 см</p>	9 070 (EURO)
ALGOTEX CHX 22 4hp (220 см) 	<p>1. Струйный плоттер (Италия) 3. Скорость печати: 195 м²/ч 5. Разрешение печати: 300dpi 7. Поддерживаемые форматы: HPGL,HPGL2,ISO 9. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц 11. Рабочая температура: 10-40°C 13. Максимальный диаметр рулона бумаги: 20 см 15. Вес нетто: 150 кг</p>	<p>2. Эффективная ширина печати: 222 см 4. Количество голов: 4 6. Плотность бумаги: 20-70 г/м² 8. Картриджи: HP™ 51645A M5 10. Потребляемая мощность: < 100 Вт 12. Макс. вес рулона бумаги: 35 кг 14. Габариты плоттера: 300 x 57 x 117 см</p>	9 450 (EURO)

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(499)309-99-99

www.shveymash.ru



ШВЕЙМАШ








(499)309-99-99

www.shveymash.ru

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 06.02.2024 г.


модель	технические характеристики		цена
MAGIC INK JET 2HP (130 см) 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 72 м ² /ч 5. Количество печатающих голов: 2 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 138 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45; 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг	4500 (USD)
MAGIC INK JET 2HP (180 см) 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 72 м ² /ч 5. Количество печатающих голов: 2 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 185 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг	5 890 (USD)
MAGIC INK JET 4HP (180 см) 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 140 м ² /ч 5. Количество печатающих голов: 4 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 185 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг	6 200 (USD)
MAGIC INK JET 2HP (220 см) 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 72 м ² /ч 5. Количество печатающих голов: 2 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 225 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг	6 200 (USD)
MAGIC INK JET 4HP (220 см) 	1. Струйный плоттер (Китай) 3. Скорость печати: 140 м ² /ч 5. Количество печатающих голов: 4 7. Подключение к компьютеру: LAN или USB 9. Печать: в рулон, «на пол» 10. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки ее на подающем рулоне 11. Максимальный диаметр рулона: 22 см	2. Максимальная ширина печати: 225 см 4. Точность: 300 dpi 6. Картриджи: HP-45 8. Вид обслуживаемых файлов: HPGL/PLT 12. Максимальный вес рулона бумаги: 35 кг	6 500 (USD)
MAGIC INK JET (130 см) Cutter Plotter 	1. Струйный, режущий плоттер (Китай) 3. Максимальная ширина резки: 118 см 5. Максимальная скорость резки: 800 мм/с 7. Картриджи: HP-45 9. Поддерживаемые форматы: HPGL, DMPL 11. Напряжение питания: 0,8 А/170-260 В	2. Максимальная ширина печати: 130 см 4. Скорость печати: 72 м ² /ч 6. максимальное давление на нож: 1100 г 8. Подключение к компьютеру: USB, RJ45 10. Плотность бумаги: 50 – 350 г 12. Рабочая температура: 0-40°C	5 700 (USD)
MAGIC INK JET (180 см) Cutter Plotter 	1. Струйный, режущий плоттер (Китай) 3. Максимальная ширина резки: 160 см 5. Максимальная скорость резки: 800 мм/с 7. Картриджи: HP-45 9. Поддерживаемые форматы: HPGL, DMPL 11. Напряжение питания: 0,8 А/170-260 В	2. Максимальная ширина печати: 168 см 4. Скорость печати: 72 м ² /ч 6. максимальное давление на нож: 1100 г 8. Подключение к компьютеру: USB, RJ45 10. Плотность бумаги: 50 – 350 г 12. Рабочая температура: 0-40°C	6 500 (USD)

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(499)309-99-99

www.shveymash.ru





ШВЕЙМАШ
(499)309-99-99
www.shveymash.ru

**ПЕРИФЕРИЙНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ**

Цены действуют с 06.02.2024 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

модель	технические характеристики	цена
<p>RICHPEACE RPFP-NM-ID+SKC-1200x900- SGAF-WC2+K-AF-1P220</p> 	<p>1. Струйный, режущий планшетный плоттер (Китай) 2. Рабочее поле 1200x900 мм 3. Скорость печати: 72 м²/ч 4. Картриджи: HP-45 5. Максимальная скорость резки 100 см/с 6. Толщина материала до 2 мм 7. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д. 8. Система вакуума на всей рабочей поверхности 9. Вращающийся режущий нож 10. Подключение к компьютеру: USB, RJ-45 11. Размеры: 1830x1435x1100 мм</p>	<p>10 900 (USD)</p>
<p>RICHPEACE RPFP-NM-ID+SKC-1500x1200- SGAF-WC2+K-AF-1P220</p> 	<p>1. Струйный, режущий планшетный плоттер (Китай) 2. Рабочее поле 1500x1200 мм 3. Скорость печати: 72 м²/ч 4. Картриджи: HP-45 5. Максимальная скорость резки 100 см/с 6. Толщина материала до 2 мм; 7. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д. 8. Система вакуума на всей рабочей поверхности 9. Вращающийся режущий нож 10. Подключение к компьютеру: USB, RJ-45 11. Размеры: 2130x1735x1100 мм</p>	<p>11 650 (USD)</p>

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

(499)309-99-99